

Serie 6, Vestavná myčka nádobí, 45 cm, Broušená ocel SPI6EMS21E



zvláštní příslušenství

SGZ0BI02 : nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ1010 : Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ4CB00 : Koš na příbory
SMZ1051EU :
SMZ5000 : Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5003 : Sklopné panty
SMZ5300 : Držák na sklenice
SPZ2044 :
SPZ5100 :

Snadné ukládání nádobí a správa myčky pomocí aplikace Home Connect.

- **Extra sušení:** volitelná funkce pro vyšší výkon sušení.
- Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.
-
- **Koš Slimline VarioFlex Pro a příborová zásuvka VarioDrawer Pro:** více možností nastavení při nakládání myčky.
- **Silence Plus:** pozoruhodně tichá myčka nádobí s hlučností 44 dB.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: B
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu: 51 kWh
Maximální počet sad nádobí: 10
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus: 8,7 l
Doba trvání programu: 3:55 h
Emise hluku šířeného vzduchem: 44 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
Třída účinnosti mytí: A
Spotřeba vody: 8,7 l
Celková roční spotřeba vody 220 dní: 1914 l
Konstrukce spotřebiče: Vestavný
Odnímatelná pracovní deska: Ne
Možnosti panelu dveří: Není možné
Výška bez pracovní desky: 0 mm
Výška spotřebiče: 815 mm
Výškově nastavitelné nožičky: Ano – všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm
Výškově nastavitelný sokl: Horizontálně a vertikálně
Hmotnost netto: 31,5 kg
Hmotnost brutto: 33,4 kg
Příkon: 2400 W
Jištění: 10 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu: 175,0 cm
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice: 165 cm
Délka odpadní hadice: 205 cm
Průtokový ohřívač: Ano
Popis bezpečnostního systému proti škodám způsobeným vodou: 3násobná 24h ochrana proti vodě
Dětská pojistka: elektronický zámek panelu
Změkčovací zařízení: Ano
Typ horního koše: maximální flexibilita vkládání
Nastavitelný horní koš: Rackmatic 3stupňový
Typ spodního koše: R4 45 cm
3. zásuvka: příborová zásuvka varioDrawer Pro
Zvláštní příslušenství: SGZ0BI02, SGZ1010, SGZ4CB00, SMZ1051EU, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5300, SPZ2044, SPZ5100
Dodávané příslušenství: Parotěsná zábrana, vč. držáku láhve
Počet sad nádobí: 10
Barva / materiál panelu: nerez
Barva / materiál spotřebiče: lakovaná ocel
Rozměry spotřebiče: 815 x 448 x 573 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče (v x š x h): 880 x 510 x 670 mm



Serie 6, Vestavná myčka nádobí, 45 cm, Broušená ocel SPI6EMS21E

Snadné ukládání nádobí a správa myčky pomocí aplikace Home Connect.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ B
- energie² / voda³: 51 kWh / 8.7 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 3:55 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Rychlý 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand

Technologie mytí a senzory

- EfficientDry a výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostřikovací rameno DuoPower v horním koši
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém košů

- systém košů VarioFlex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi
- příborová zásuvka VarioDrawer Pro
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- výklopný etažér na šálky v horním koši
- výklopný etažér na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- dotykové ovládání (černé)
- popisky na panelu: anglický text
- Emotion Light
- ukazatel zbývajícího času programu v minutách
- ukazatel průběhu programu
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- elektronická blokáce tlačítek
- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

- vč. držáku láhve
- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G


² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)


⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

**Serie 6, Vestavná myčka nádobí, 45 cm,
Broušená ocel
SPI6EMS21E**




rozměry v mm




rozměry v mm

rozměry v mm



△ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou

rozměry v mm



△ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou